QUIMICA

ALANIN AMINOTRANSFERASA (ALT-GPT)

Técnica: TEST CINÉTICO — **Fecha y hora de resultados:** 16/11/2021 01:40 p.m.

		Valores Normales
Resultado	28 UI/L	<33 U/L

ASPARTATO AMINO TRANSFERASA (AST-GOT)

Técnica: TEST CINÉTICO — **Fecha y hora de resultados:** 16/11/2021 01:40 p.m.

		Valores Normales
Resultado	32,9 UI/L **Nota:** Resultado Confirmado.;	<32 U/L

NITROGENO UREICO

Técnica: TEST CINÉTICO — **Fecha y hora de resultados:** 16/11/2021 01:40 p.m.

		Valores Normales
Resultado	17 mg/dl	8,0 - 23,0 mg/dl

CREATININA

Técnica: METODO ENZIMATICO — **Fecha y hora de resultados:** 16/11/2021 01:40 p.m.

		Valores Normales
RESULTADO	1,11 mg/dl **Nota:** Resultado Confirmado.;	0,51 - 0,95 mg/dl

FOSFATASA ALCALINA

Técnica: TEST COLORIMETRICO — **Fecha y hora de resultados:** 16/11/2021 01:40 p.m.

		Valores Normales
Resultado	171 UI/L **Nota:** Resultado Confirmado.;	35,0 - 104,0 U/L

Amelia Maria Blanco Ortiz
Bacterióloga RP: 5399-04

HEMATOLOGIA

CUADRO HEMATICO

Técnica: ENFOQUE HIDRODINÁMICO - CITOMETRÍA DE FLUJO-TINCIÓN FLUORESCENTE-METODO LAURILSULFATO SÒDICO PARA LA HEMOGLOBINA. — **Fecha y hora de resultados:** 16/11/2021 01:40 p.m.

SERIE ROJA		Valores Normales
Hematies:	3.760.000 /mm3	4.100.000 - 5.100.000 /mm3
Hemoglobina:	11,6 gr/dl	12,3 - 15,3 gr/dl
Hematocrito:	36,1 %	35 - 47 %
V.C.M.	96 fl	80 - 96 fl
H.C.M.	30,9 pg	28 - 33 pg
C.H.C.M.	32,1 gr/dl	33 - 36 gr/dl
R.D.W.	18,6 %	11,5 - 15,5 %
RDW-SD	65,9 fl	36,4 - 46,3 fl
NRBC	0 ul	0.03 - 0.11
NRBC	0 %	0.0 - 0.2
MORFOLOGIA GLOBULOS ROJOS		Valores Normales
Anisocitosis	Ligera	

HEMATOLOGIA


CUADRO HEMATICO

Técnica: ENFOQUE HIDRODINÁMICO - CITOMETRÍA DE FLUJO-TINCIÓN FLUORESCENTE-METODO LAURILSULFATO SÒDICO PARA LA HEMOGLOBINA.


Fecha y hora de resultados: 16/11/2021 01:40 p.m.

MORFOLOGIA GLOBULOS ROJOS		**Valores Normales**
Macrocitos	+	
SERIE BLANCA		**Valores Normales**
Leucocitos	4.850 /mm3	4.400 - 11.300 /mm3
Neutrófilos	56,9 %	50 - 70 %
Linfocitos	30,1 %	25 - 40 %
Eosinófilos	2,3 %	2 - 4 %
Monocitos	8,5 %	2 - 8 %
Basófilos	1 %	Menor de 1 %
Neutrófilos	2.760 ul	2.000 - 7.000 ul
Linfocitos	1.460 ul	1.500 - 4.000 ul
Eosinófilos	110 ul	0 - 450 ul
Monocitos	410 ul	2 - 800 ul
Basófilos	50 ul	0 - 200 ul
IG	0,06 uL	0.00 - 1.0
IG	1,2 %	0.0 - 3
SERIE PLAQUETARIA		**Valores Normales**
Recuento de plaquetas	295.000 /mm3	150.000 - 440.000 /mm3
MPV	8,4 fl	9,4 - 12,3 fl


WNR.PNG




RBC.PNG



PLT.PNG



WDF.PNG



Katty Elena García
Bacterióloga. TP 001079

UROANALISIS

DEPURACION DE CREATININA

Técnica: METODO ENZIMATICO

Fecha y hora de resultados: 16/11/2021 01:11 p.m.

		Valores Normales
Volumen Orina 24 horas	2.810 ml	
Creatinina en Suero	1,11 mg/dl	
Creatinina en Orina	28,08 mg/dl	
Depuración de Creatinina	49,36 ml/minuto	80 - 120 ml/minuto
	Nota: Resultado confirmado	

Amelia Maria Blanco Ortiz
Bacterióloga RP: 5399-04